



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-005-2023	ACTA NOTIFICACIÓN DE FALLO
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"	

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas, del 09 de noviembre de 2023, en la Sala de Directores de la CPA en KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México; los servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; se reunieron para llevar a cabo el **Acto de Notificación de Fallo** motivo de ésta Licitación Pública.-----

**I. Servidor Público que preside el acto.** -----

La Ing. Cirse Andrea Rodríguez Mendoza, Jefa de Departamento de Adquisiciones y Servicios de la CPA, en cumplimiento, a lo establecido en los artículos 36, y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el artículo 52 de su Reglamento, con fundamento en las disposiciones establecidas en el Título III, Capítulo Tercero, numeral TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO de los "**LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA**", lo previsto en el artículo Cuadragésimo Primero de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023, así como el numeral 3.5 de la presente convocatoria y demás disposiciones aplicables, quien procede a dar lectura al fallo emitido por la CPA, a efecto de darlo a conocer al interesado.

**FALLO**

De conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deja constancia de la relación de los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, expresando las razones legales – administrativas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la Licitación Pública que en cada caso se incumpla.

Las proposiciones fueron evaluadas bajo el criterio de evaluación binaria, el cual fue establecido en punto 3 de la convocatoria, por lo que se determina lo siguiente:

Se evaluó en primer término la propuesta Legal - administrativa, posteriormente la Técnica y al final la Económica de aquellas proposiciones cuyas propuestas Legal - administrativa y técnicas resultaron solventes.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.]*



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA  
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

**I. PROPOSICIONES RECIBIDAS**

No.	NOMBRE DEL LICITANTE
1	Soluciones Integrales en Ciencias de la Vida, S.A. de C.V.
2	Distribuidora Deslab S De RL de CV
3	Abastecedora Tecnológica Especializada S.A. de C.V.
4	Control y Filtración de Aire, S.A de C.V.
5	Gómez y Geyne, S.C.
6	Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.

**II. EVALUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA**

Como resultado del análisis detallado que se realizó a la documentación de las proposiciones recibidas por los participantes, se verificó que las empresas cumplen satisfactoriamente con los requerimientos solicitados en la Convocatoria de Licitación con respecto de los aspectos Legales - administrativos, como se indica en el CUADRO 1. DICTAMEN LEGAL Y ADMINISTRATIVO, que consta de 2 (dos) fojas, las cuales se adjuntan como parte integrante de esta Acta.

Los licitantes **ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.**, **CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V.** y **ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.** no cumplen con todos los requisitos señalados en la Convocatoria a esta Licitación, de acuerdo a lo siguiente:

- A) El licitante **ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.** no presenta Formato 11 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE FACULTADES", no presenta, Formato 12 "NACIONALIDAD", no presenta Formato 13 "CONFLICTO DE INTERES", no presenta Formato 14 "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT", incumpliendo con los requisitos señalados en el numeral 2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa de la presente Convocatoria.
- B) El licitante **CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A. DE C.V.** no presenta las hojas de su propuesta debidamente foliadas, esto en cumplimiento del numeral 3.4 Criterios de desechamiento fracción VIII, en el cual se indica que será desechada la propuesta cuando los documentos que integren la proposición no estén foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.
- C) El licitante **ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.** no presenta las hojas de su propuesta debidamente firmadas, esto en cumplimiento del numeral 3.4 Criterios de desechamiento fracción XI, en el cual se indica que será desechada la propuesta cuando las proposiciones no estén firmadas por la persona física o el o la representante legal de la empresa.

De esta manera se establece que las propuestas presentadas por los licitantes que no cumplen con todos los requisitos legales - administrativos, no proceden a dar continuidad a la evaluación técnica presentada por los mismos.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the bottom right.]*



## COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

### III. EVALUACIÓN TÉCNICA

De lo anterior, se procedió a la evaluación de los requerimientos técnicos de las proposiciones a las que se refieren en el punto 2.2.2 Propuesta Técnica de la Convocatoria a esta Licitación.

Como resultado del análisis detallado que se realizó a la documentación de las proposiciones recibidas con respecto a los aspectos técnicos, se anexa CUADRO 2. DICTAMEN TÉCNICO, que consta de 3 (tres) fojas, las cuales se adjuntan como parte integrante de esta Acta.

Dictaminando que el licitante **GÓMEZ Y GEYNE, S.C. NO CUMPLE** debido a que omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior en Incumplimiento con el numeral 2.2.2 Aspectos Técnicos Inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.

### IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las ofertas de los licitantes aceptados legal-administrativa, técnica y económicamente, se analizaron que los precios fuera aceptables y convenientes, así como la comparación efectuada entre ellas, con la finalidad de preservar las mejores condiciones para el Estado.

Con base en el numeral 7.3 de la convocatoria, se evaluaron las partidas solventes, las cuales se detallan en el CUADRO 3. EVALUACIÓN ECONÓMICA que consta de 2 (dos) fojas, mismo que se anexa a la presente Acta.

Las partidas 8, 9, 13, 16 ofertadas por el licitante **DISTRIBUIDORA DESLAB S. DE R.L. DE C.V.** y partida 17 ofertada por el licitante **SOLUCIONES INTEGRALES EN CIENCIAS DE LA VIDA, S.A. DE C.V.**, quedan desechadas en cumplimiento con el numeral 3.4 Criterios de desechamiento fracción VI de la Convocatoria y Bases de la presente Licitación, la cual menciona que será motivo de desechamiento si los precios ofertados no son aceptables conforme a la Investigación de Mercado realizada.

### V. LICITANTE ADJUDICADO

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Cuadragésimo Primero de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023; numeral 3.3 de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. CPA-LP-005-2023 y con base a la evaluación efectuada a las proposiciones recibidas, la adjudicación del contrato se efectúa conforme a lo siguiente:

No.	NOMBRE DEL LICITANTE	PARTIDAS ADJUDICADAS	MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A.
1	Soluciones Integrales en Ciencias de la Vida, S.A. de C.V.	5, 12 y 15	\$ 72,833.73

Lo anterior, por ser la proposición solvente económica y que ha acreditado satisfactoriamente todos los requisitos solicitados en la convocatoria de este procedimiento y por haber sido la oferta que se encuentran dentro del

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]*



## COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

presupuesto solicitado para el ejercicio 2023; con lo cual se garantiza al Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes.

### VI. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Cirse Andrea Rodríguez Mendoza, Jefa de Departamento de Adquisiciones y Servicios de la CPA

### VII. VIGENCIA DEL CONTRATO

A partir de la fecha en que se firme y hasta el 29 de diciembre de 2023.

### VIII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO

La siguiente documentación deberá presentarse previo a la firma del contrato:

- Copia de acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en territorio nacional.
- Copia de poder otorgado ante fedatario público y original para su cotejo.
- Copia de identificación oficial vigente del representante legal.
- Copia de Constancia de Situación Fiscal.
- Comprobante de domicilio.
- Copia del estado de cuenta bancario o constancia de la institución financiera que incluya el número de cuenta bancaria, así como la clave bancaria estandarizada (clave) a 18 dígitos.
- Presentar opinión positiva respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedidos por el SAT en observancia a lo establecido en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación. Dicho documento deberá ser de fecha no mayor a 30 días anteriores a la fecha de fallo programada en el presente procedimiento.
- Presentar opinión positiva respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad en lo establecido en la regla quinta del "ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su anexo único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015. Dicho documento deberá ser de fecha no mayor a 30 días anteriores a la fecha de fallo programada en el presente procedimiento.
- Presentar constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos emitida por el INFONAVIT. Dicho documento deberá ser de fecha no mayor a 30 días anteriores a la fecha de fallo programada en el presente procedimiento.

### IX. FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El representante legal del licitante ganador deberá firmar el contrato correspondiente el día 14 de noviembre de 2023 a las 12:00 horas en la Sala de Directores de la CPA en KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad De México.

Cualquier duda podrá realizarla a través del correo electrónico:

**Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.**

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*



## COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

[cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx](mailto:cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx)

Con la notificación del presente fallo mediante el cual se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles por la CPA, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar dicho contrato en la fecha y términos señalados en el presente rubro, con fundamento al numeral 5 de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, vigentes.

### X. PARTIDAS DESIERTAS

Del análisis detallado que se realizó a la documentación y a las proposiciones recibidas con respecto de los aspectos Legales – administrativos, técnicos y económicos, se concluye, que las partidas señaladas en el siguiente cuadro, se declaran desiertas:

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Escáner de libros y documentos de gran formato S21, captura A2, alta resolución de 27 MP, aplanado automático y extracción de huellas dactilares, altura ajustable, OCR multilingüe, funciona en Windows y macOS	N/A	N/A	Pieza	1
2	Computadora Desktop Prod Desk 400 G7, con procesador intel, corefrecuencia base de 3,6 GHZ, hasta 4-3 GHZ, con tecnología Intel Turbo Boost, 6 mb de caché L3 y 4 núcleos, RAM DDR4-2666 mhz de 8	N/A	N/A	Pieza	3
3	Tableta gráfica con un tamaño mínimo de 160 x 100mm, alámbrica o inalámbrica.	N/A	N/A	Pieza	2
6	Estetoscopio cardio 2 pro	N/A	N/A	Pieza	1

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.]*



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)**

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	Microscopio binocular óptico invertido de luz campo claro y contraste de fases, MODELO: Axio Vert.A1 FL-LED (LED fluorescente para luz reflejada, luz reflejada de fluorescencia de LED) /Objective LD A-Plan Ph1 (10× (0,25 mm)/5× (0,15 mm))/LED module, wavelength 530 nm /Juego de filtros 14, excitación BP 510-560 y Green filter, Ø: 32 mm	Microscopio (630-2152)/objetivos (ZEIS4212419910000 /ZEIS4212319910000)/LED module (ZEIS4230529552000)/Filter set (ZEIS4880140000000 y ZEIS0000001374896)	Zeiss	Pieza	1
8	Balanza analítica de precisión, capacidad 420 x 0.001 g, circular de 5.1"	N/A	N/A	Pieza	1
9	Balanza electrónica de precisión, capacidad 2,200 x 0.1 g, 7.5 x 5.7".	N/A	N/A	Pieza	1
10	Congelador con rango de temperatura de -22 a -18° C, Interior de acero inoxidable, respaldo de aluminio, puerta de vidrio con cierre automático con cerradura y llave, Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia. Sistema de control electrónico que facilite el ajuste de temperatura y frecuencia de descongelación, compresor Huayi, controles Dixell, deshielo por resistencia, ruedas preinstaladas de servicio pesado con freno.	N/A	N/A	Pieza	1
11	Congelador vertical, puerta de cristal con dos vidrios templados, condensador de bajo mantenimiento, iluminación led, parrilla frontal plástica, y rango de t de -23 a -20.5 c, cap. 23.3 pies cúbicos, medidas 0.77m frente x 0.79 fondo x 2m de alto	N/A	N/A	Pieza	1

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Juan' and other illegible marks.*



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA  
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
13	Horno de secado de mesa. Características: Capacidad: 18 litros Intervalo de temperatura: T.A + 10°C ~ 300°C. Estabilidad de temperatura: ± 1.0 °C. Tipo de convección: Convección natural. Dimensiones externas: 380 x 455 x 560 mm. Dimensiones internas: 260 x 260 x 260 mm. Peso neto: 24 Kg. Potencia: 0.6 kW. Alimentación: CA 110V, 60Hz. Accesorios: Rejillas removibles, Cable de alimentación y Manual de operación.	Modelo 9025H	ECOSHEL	Pieza	1
14	Estufa de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™ rango de temp: 50°C to 330°C	51028118	Thermo Scientific	Pieza	1
16	Microscopio optico compuesto: cabezal binocular, elementos de vidrio óptico precisos de alta calidad, objetivos acromáticos (4X, 10X, 40X y 100x) y variable iluminación de intensidad	N/A	N/A	Pieza	1
17	Rack para ratones (Rack ventilado para ratones Allentown BCU2, con capacidad de 48 jaulas, sistema IVC con circuito de aire totalmente sellado con presión negativa. Filtración HEPA certificada y sello de 4 puntos, Medidas: 1.45 x 0.65 x 1.98 m.	N/A	N/A	Pieza	1
18	Refrigerador TSG Series General Purpose Laboratory Refrigerators. Rango de temp. 2°C to 10°C	TSG45RPLA	Thermo Scientific™	Pieza	2
19	Refrigerador de acero inoxidable, una puerta solida de 23 pies control digital, llantas al piso, tres parrillas, puerta con llave, rango de t de 0 a 4 grados	N/A	N/A	Pieza	1

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Juan' and other illegible marks.*



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)**

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
20	Refrigerador vertical de una puerta con marco de aluminio anodizado con cuatro parrillas con altura ajustable y una de piso, capacidad de 20 pies cubico, control de T digital, iluminación LED, bajo consumo de energía, sistema de refrigeración por aire forzado, T de 0 a 6 grados, unidad de un tercio HP, 0.716 m frentex 0.780m fondo x 2.022m alto.	N/A	N/A	Pieza	1
21	Refrigerador vertical de una puerta con marco de aluminio anodizado con tres parrillas con altura ajustable y una de piso, cap. de 8 pies cúbicos, control de t digital, iluminación led, bajo consumo de energía, sistema de refrigeración por aire forzado, unidad de 1 sexto hp, puertas de cristal, cap. de 8.1, medidas 0.480m frente x 0.605m fondo x 1.830m alto, t de 0 a 6 grados C.	N/A	N/A	Pieza	1
22	Sopladora compacta, de 120 voltios, de mano, potencia 600w, mas bolsa recolectora volumen máximo de aire 145 cfm para limpieza, mango ergonómico, gatillo grande con boton fijador de encendido, diseño compacto.	N/A	N/A	Pieza	2
23	Tanques de criopreserva (tanques de nitrógeno): Locator 4 Plus Estándar Rack. Especificaciones: Estándar Rack (1.8ml viales). Rack part no. HR509X2A-70 4/VESSEL 1.8ml 81 or 100 AMPULE BOX: CS509X15 40/vessel 10 /racks. Tipo: Llenado manual de vaso Dewar con NL2. Capacidad (imperial): 4,273 pies cúb.. Capacidad (métrico): 121 l. Intervalo de temperatura: Por debajo de - 180 °C. Aislamiento: Vacío. Capacidad de la gradilla: 4. Admite: 6000 muestras. Certificaciones/conformidad: CE, CSA. Incluye: Con control de nivel. Modelo: Locator 4 Plus. Tiempo contención estático: 122 días. Altura exterior (imperial): 37,5 in. Altura exterior (métrico): 95,3 cm. Diámetro (imperial): 22 pulg. Diámetro del interior del cuello (imperial): 8,5 in. Diámetro	Locator 4 Plus CY509108	Thermo Fisher Scientific	Pieza	1

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like Juan and others.*





COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	(métrico):55,9 cm. Diámetro del interior del cuello (métrico): 21,5 cm. Opciones de vigilancia: Nivel ultrasónico. Tensión: 220 V. Requisitos eléctricos: 220 V/50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Consumo energético: 0.60L. Capac. viales: 4000. Peso con embalaje (métrico): 53,5 kg. Unit Size: Each.				
24	Tanques de criopreserva (tanques de nitrógeno): Locator 4 Plus Special rack. Rack part no. HR509X20A 4/VESSEL. 5.0ml I 81 AMPULE BOX: CS509X10 20/vessel 5/racks. Tipo: Llenado manual de vaso Dewar con NL2. Capacidad (imperial): 4,273 pies cúb. Capacidad (métrico): 121 l. Intervalo de temperatura: Por debajo de - 180 °C. Aislamiento: Vacío. Capacidad de la gradilla: 4. Admite: 6000 muestras. Certificaciones/conformidad: CE, CSA. Incluye: Con control de nivel. Modelo: Locator 4 Plus. Tiempo contención estático: 122 días. Altura exterior (imperial): 37,5 in. Altura exterior (métrico): 95,3 cm. Diámetro (imperial): 22 pulg. Diámetro del interior del cuello (imperial): 8,5 in. Diámetro (métrico): 55,9 cm. Diámetro del interior del cuello (métrico): 21,5 cm. Opciones de vigilancia: Nivel ultrasónico. Tensión: 220 V. Requisitos eléctricos: 220 V/50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Consumo energético: 0.60L. Capac. viales: 4000. Peso con embalaje (métrico): 53,5 kg. Unit Size: Each.	N/A	N/A	Pieza	1

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the right margin.]*



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA  
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
25	Ultracongeladores serie TDE. Rango de temperatura. -50°C to -86°C	TDE60086FA	Thermo Scientific™	Pieza	4
26	Equipo Ruseco sanyx-400 de última generación, elabora hasta 40 lts por hora de ácido hipocloroso	N/A	N/A	Pieza	1
27	Tunel de descontaminación por medio de puls-jet P-4	N/A	N/A	Pieza	1

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name 'Juan' and various initials.*

*Large handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.*



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
28	<p>Incinerador MINI de Addfield-Gas Repuestos y piezas consumibles e incidentales 1 año-Diesel. Incluye instalación y entrenamiento al operario. COMPONENTES ADICIONALES Extensiones de chimenea Si es necesario y de acuerdo de los requerimientos del cliente las chimeneas se podrán extender por secciones. La altura estándar de la máquina con la chimenea suministrada es desde el piso es de 3660mm Depósito de combustible (Diésel solamente) Un depósito de combustible (doble pared de 110%) para 1000 litros provisto con: punto de llenado con tapa de rosca para cierre. Puntos localizados para ventilación. Indicador de contenidos de nivel para el aceite. Capacidad de prevención de sobrellenado. Desagüe inferior. Este depósito de combustible cumple o supera todos los requisitos para el almacenamiento de aceite detallados en: Control de la Contaminación (Almacenamiento de Aceite) (Inglaterra) Reglamentos 2001 Control de la Contaminación (ensilaje, lodo y Gasóleo agrícola) Reglamentación de 1991 Alianza Ambiental para Prevención de la contaminación. Directrices PPG 2 REPUESTOS Y PIEZAS DE MANTENIMIENTO Las siguientes listas dan una indicación del nivel requerido de repuestos que se requeriría para un período de funcionamiento de doce meses, y que deberían ser hallados por el cliente. Durante el período de garantía de responsabilidad civil / defectos de los repuestos utilizados incidentales, requeridos por causa justificada del elemento original, serían reemplazados sin cargo alguno para el cliente. Sin embargo, el cliente sería responsable de reemplazar los</p>	N/A	Addfield	Pieza	1

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]*



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)**

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>repuestos consumibles. Repuestos consumibles (1 año) – Diesel – AG-2B-CD Repuestos consumibles (1 año) – Diesel – AG-2B-CD Repuesto Nivel de existencias recomendado por año Thermocouples TCTHD-253MA-230 1 Burner Blast Tubes MAX12BTTL 2 Burner Diffusers DIFFMAX12 2 Burner Nozzles NOZZLE1.25X60 1 Burner Nozzles NOZZLE1.50X60 1 Fuel Filter FILTERCART 1 Incidental Spares (1 year) – Diesel – AG-2B-ID Item Nivel de existencias recomendado Combustion Burner MAX12DB 1 Control Box CBOXLOA24 1 Características a considerar Cámara primaria Revestimiento de ladrillo para optimizar el rendimiento térmico, precalentado a 1600 ° C Tres capas de revestimiento refractario con un aislamiento de 180 mm Facil de mantener Cámara Secundaria Dos segundos de tiempo de retención de gas Totalmente refractario forrado y aislado Aislamiento térmico de hasta 1430 ° C Trabajo de Acero La estructura principal está fabricada de acero robusto de 8mm y 10mm de espesor Superficies internas protegidas con un revestimiento resistente al ácido Totalmente cosido soldado, creando una construcción no derramada, doblada Acabado exterior Pintado en un sistema de pintura de dos tiempos, altamente duradero y resistente a la intemperie, que se cuece a 70 ° C Sistemas de combustión 1x quemador de la cámara primaria 1x cámara secundaria después del quemador Ambos quemadores incorporan un ventilador de aire de combustión ajustable integrado y diales de presión de combustible ajustables. Los quemadores cuentan con emisiones nocivas respetuosas con el medio</p>				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.]*



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)**

No. PART	DESCRIPCION	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<p>ambiente, con capacidades de disparo por pulsos para ahorrar combustible y mantener óptimas temperaturas de incineración SISTEMAS ELÉCTRICOS Resistente a la intemperie, clasificado IP65. De acuerdo con BS7671 17ª edición. · Resistente a la intemperie, clasificado IP65. De acuerdo con BS7671 17ª edición · 220v -240v, monofásico 50-60Hz - Fuente de alimentación de 13-16 amperios requerida Sistemas de control PLC avanzado de Addfield controlado. Fácil de usar, robusto, resistente y plug and play. ductos de chimenea Secciones robustas de acero dulce fabricadas montadas en cámara, extensibles</p>				

*[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'X' and various initials.]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.]*



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)**

Para efectos de la notificación y en términos de las disposiciones establecidas en el Título III, Capítulo Tercero, numeral TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO de los "LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA", a partir de esta fecha queda a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en el KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad De México, en donde se fijará copia del acta, la cual estará disponible por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica <http://cpa.gob.mx>.

**II. Cierre del acta de Fallo.** -----

En apego a lo establecido en el artículo 56, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a lo dispuesto en el numeral 3.5 de la presente convocatoria, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante este procedimiento de Licitación Pública podrán ser devueltas si lo solicita, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha de éste fallo, salvo las proposiciones que señala el artículo 104 del Reglamento a la Ley antes aludida.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 16:30 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta acta consta de 15 páginas, firmando al margen y al calce para los efectos legales y de conformidad con los asistentes a este evento.

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS  
ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**

**DR. ARMANDO GARCÍA LÓPEZ**  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO  
DEL PROGRAMA SOPORTE A LA SANIDAD E  
INOCUIDAD

**MTRA. GRECIA ARELI ARENAS RIVERA**  
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE  
SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

**ING. CIRSE ANDREA RODRÍGUEZ MENDOZA**  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
SERVICIOS


Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)**

**POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA INSTANCIA EJECUTORA  
COMISIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**

  
**MVZ RODRIGO ARMANDO MORENO GARCÍA**  
SUBDIRECTOR TÉCNICO

  
**MVZ ÁLVARO MARTÍN GULLEN MOSCO**  
EN REPRESENTACIÓN DEL MVZ CARLOS JAVIER  
ALCAZAR RAMIRO SUBDIRECTOR DE ENLACE  
OPERATIVO


  
**MVZ JUVENTINO SALDIVAR MONTALVO**  
COORDINADOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

  
**M. EN C. MVZ. ENRIQUE JAIME PÉREZ VÁZQUEZ**  
APOYO TÉCNICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

  
**MVZ JUAN CARLOS PAREDES MEDINA**  
APOYO TÉCNICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

  
**MVZ. DOMINGO AURELIO HERNÁNDEZ CELIS**  
APOYO TÉCNICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

**POR LOS LICITANTES**

  
**C. NALLELI PADILLA NAVARRETE**  
REPRESENTANTE  
ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE  
C.V.

..... FIN DEL ACTA .....



Lista de asistencia

Asunto: Fallo Licitación Pública No. CPA-LP-005-2023

Fecha: 2023-11-09

Ubicación: Sala de Directores

Nombre	Procedencia / Área interna	Teléfono / Extensión	Correo electrónico	Firma
Natali Padilla Navarrete	Acceso 206	5537311354	natali.padilla@acceso206.com	
Rodrigo Armando Moreno García	ST	51244	rodrigo.moreno@senasica.gob.mx	
Alvaro M. Guillen Mosco	EO	53437	alvaro.guillen@senasica.gob.mx	
Juan Carlos Paredes Medina	BS	53443	juan.paredes@senasica.gob.mx	
Diego Márquez Candon	AD	53442	diego.marquez.i@senasica.gob.mx	
Enrique Jaime Pérez Varquez	RM	53432	enrique.perez@senasica.gob.mx	
JOVENSTINO SOLDADOR MONTALVO	ADMINISTRATIVO	51239	jsoldaver@senasica.gob.mx	
Armando García López	Subdir. Adm.	53445	armando.garcia.i@senasica.gob.mx	
Domingo Aurelio Hernández Celis	CPA/BS	53443	dgsa.11ca98@senasica.gob.mx	
Greca Areli Arenas Rivera	GSA	53442	greca.arenas.i@senasica.gob.mx	
Circe A. Rodríguez Merchán	GSA	53441	circe.rodriguez.i@senasica.gob.mx	





CUADRO 1- DICTAMEN LEGAL - ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-005-2023  
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

2.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES PARTICIPEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3	PROVEEDOR 4	PROVEEDOR 5	PROVEEDOR 6
<b>2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa</b>	<b>SOLUCIONES INTEGRALES EN CIENCIAS DE LA VIDA, S.A. DE C.V.</b>	<b>DISTRIBUIDORA DESLAB S DE RL DE CV</b>	<b>ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.</b>	<b>CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A DE C.V.</b>	<b>GÓMEZ Y GEYNE, S.C.</b>	<b>ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.</b>
1.- A. Con el objeto de acreditar su personalidad, los proveedores o sus representantes podrán exhibir <b>Formato 1 "CARTA BAJO PROTESTA DE ESTATUTOS"</b> , que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: * Del participante, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante legal. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios y * Del representante legal del participante, datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
2.- Copia simple por ambos lados de la <b>Identificación oficial vigente</b> con fotografía del representante legal, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
3.- <b>Formato 2 "CARTA BAJO PROTESTA DE NO REVOCACIÓN DE PODERES"</b> declarando bajo protesta de decir verdad que el poder que se exhibe no ha sido revocado ni limitado en forma alguna.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
4.- El participante deberá presentar <b>Formato 3 "CARTA BAJO PROTESTA DE NO INHABILITACIÓN Y/O SUSPENSIÓN"</b> .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
5.- El participante deberá presentar <b>Formato 4 "CARTA BAJO PROTESTA DE CONFORMIDAD"</b> con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las bases de licitación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
6.- El participante deberá presentar <b>Formato 5 "CARTA COMPROMISO PARA RESPONDER POR FALLA Y/O DEFECTO"</b> sobre el servicio proporcionado, así como alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el código civil federal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
7.- El participante deberá presentar <b>Formato 6 "CARTA GARANTÍA DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES"</b> sobre las características y especificaciones técnicas establecidas en las presentes bases conforme a su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
8.- El participante deberá presentar <b>Formato 7 "CARTA GARANTÍA DE ENTREGAS"</b> sobre la realización del servicio en estricto apego a las especificaciones establecidas en el anexo I.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
9.- El participante deberá presentar <b>Formato 8 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE PAGO DE IMPUESTOS"</b> para asegurar que el participante se encuentre al corriente en el pago de los impuestos a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
10.- El participante deberá presentar <b>Formato 9 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE ÉTICA"</b> declarando bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interposita persona, se abstiene de adoptar conductas, para que los servidores públicos y demás personal que integran los Comités, que participen en los procesos de contratación, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	

*Juan*



CUADRO 1.- DICTAMEN LEGAL - ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-005-2023  
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

2.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES PARTICIPEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3	PROVEEDOR 4	PROVEEDOR 5	PROVEEDOR 6
2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa	SOLUCIONES INTEGRALES EN CIENCIAS DE LA VIDA, S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA DESLAB S DE RL DE CV	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A DE C.V.	GÓMEZ Y GEYNE, S.C.	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
11.- El participante deberá presentar <b>Formato 10 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE CONFIDENCIALIDAD"</b> declarando bajo protesta de decir verdad que proporcionará el servicio bajo las más estrictas reglas de confidencialidad y secreto profesional.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	/	CUMPLE	/
12.- El participante deberá presentar <b>Formato 11 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE FACULTADES"</b> declarando bajo protesta de decir verdad que se compromete a llevar a cabo los trabajos objeto de la presente adjudicación.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	/	CUMPLE	/
13.- El participante deberá presentar <b>Formato 12 "NACIONALIDAD"</b> declarando bajo protesta de decir verdad que el participante es de nacionalidad mexicana.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	/	CUMPLE	/
14.- El participante deberá presentar <b>Formato 13 "CONFLICTO DE INTERÉS"</b> declarando bajo protesta de decir verdad que el participante no se encuentra en el supuesto de "conflicto de interés" para participar en el procedimiento de contratación.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	/	CUMPLE	/
15.- El participante deberá presentar <b>Formato 14 "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT"</b> declarando bajo protesta de decir verdad que el participante se compromete en caso de resultar adjudicado a entregar la opinión de cumplimiento en sentido positivo de obligaciones fiscales, infonavit y en materia de seguridad social.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	/	CUMPLE	/

Observaciones:

Lo anterior con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como, el numeral 3 de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2023

ELABORÓ

INC. IRSE ANDREA RODRÍGUEZ MENDOZA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

REVISÓ

MFC. GRECIA ARELI ARENAS RIVERA  
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

AUTORIZO

DR. ARMANDO GARCÍA LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO DEL  
PROGRAMA SOPORTE A LA SANIDAD E INOCUIDAD



CUADRO 2 - DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º CFA-IP-005-2023  
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

Nº. PART	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	ÁREA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR							
								PROVEEDOR 1 SOLUCIONES INTEGRALES EN CIENCIAS DE LA VIDA, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR 2 DISTRIBUIDORA DESLAB S DE RL DE CV	PROVEEDOR 3 ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	PROVEEDOR 4 CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A DE C.V.	PROVEEDOR 5 CÓMEZ Y GENÉ, S.C.	PROVEEDOR 6 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, SA. DE C.V.		
1	Equipo de almacenamiento de datos tipo servidor con capacidad de almacenamiento de 10 TB, procesador Intel Core i7-10700, memoria RAM de 32 GB, disco duro de 10 TB, fuente de alimentación de 1000 W, gabinete de torre, sistema operativo Windows Server 2019, licencia de 5 usuarios.	N/A	N/A	Paño	1	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	ALMACÉN A3	NO CUMPLE El licitante ofrece un equipo con diferentes aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso A, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	NO OFERTA					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
2	Computadora Desktop Intel Core i7-10700, procesador Intel Core i7-10700, memoria RAM de 16 GB, disco duro de 1 TB, fuente de alimentación de 600 W, gabinete de torre, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	3	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	ALMACÉN	NO CUMPLE El licitante ofrece una cantidad diferente a la requerida en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	NO OFERTA					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
3	Tableta gráfica con pantalla táctil de 21.5 pulgadas, resolución de 4096 x 3125 píxeles, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	2	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	ALMACÉN A3	NO CUMPLE El licitante ofrece una cantidad diferente a la requerida en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	NO OFERTA					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
4	Cartilla médica portátil de impresión a color, tamaño de 85 x 55 mm, resolución de 300 DPI, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	100	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	CUMPLE	NO OFERTA					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
5	Computadora portátil de 15.6 pulgadas, procesador Intel Core i7-10700, memoria RAM de 16 GB, disco duro de 1 TB, fuente de alimentación de 600 W, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	1	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	ALMACÉN	NO OFERTA	NO OFERTA					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
6	Módulo de control de acceso con lector de huellas dactilares y tarjeta de identificación, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	1	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	NO OFERTA	NO OFERTA					NO OFERTA	
7	Tableta gráfica con pantalla táctil de 21.5 pulgadas, resolución de 4096 x 3125 píxeles, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	2	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	NO OFERTA	CUMPLE					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
8	Tableta gráfica con pantalla táctil de 21.5 pulgadas, resolución de 4096 x 3125 píxeles, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	2	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	NO OFERTA	CUMPLE					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
9	Tableta gráfica con pantalla táctil de 21.5 pulgadas, resolución de 4096 x 3125 píxeles, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	2	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	NO OFERTA	CUMPLE					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
10	Computadora portátil de 15.6 pulgadas, procesador Intel Core i7-10700, memoria RAM de 16 GB, disco duro de 1 TB, fuente de alimentación de 600 W, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	1	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	NO CUMPLE El licitante ofrece un equipo con diferentes aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso A, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	NO OFERTA					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
11	Computadora portátil de 15.6 pulgadas, procesador Intel Core i7-10700, memoria RAM de 16 GB, disco duro de 1 TB, fuente de alimentación de 600 W, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	1	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	NO CUMPLE El licitante ofrece un equipo con diferentes aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso A, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	NO OFERTA					NO OFERTA	
12	Computadora portátil de 15.6 pulgadas, procesador Intel Core i7-10700, memoria RAM de 16 GB, disco duro de 1 TB, fuente de alimentación de 600 W, sistema operativo Windows 10, licencia de 1 usuario.	N/A	N/A	Paño	1	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	CUMPLE	NO OFERTA					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	
13	Equipo de almacenamiento de datos tipo servidor con capacidad de almacenamiento de 10 TB, procesador Intel Core i7-10700, memoria RAM de 32 GB, disco duro de 10 TB, fuente de alimentación de 1000 W, gabinete de torre, sistema operativo Windows Server 2019, licencia de 5 usuarios.	N/A	N/A	Paño	1	45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO	LABORATORIO	NO OFERTA	CUMPLE					NO CUMPLE El licitante omite precisar el lugar de entrega en los aspectos técnicos. Lo anterior es incumplimiento con el numeral 3.2.2 Aspectos Técnicos inciso B, numeral 7.2 Evaluación Técnica de la presente Convocatoria.	



CUADRO 2 DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. No. CPA-LP-005-2023

"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

NO. PART	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO	MARCAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	ÁREA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3	PROVEEDOR 4	PROVEEDOR 5	PROVEEDOR 6
								SOLUCIONES INTEGRALES EN CIENCIAS DE LA VIDA, S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA DESLAB S DE RL DE CV	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A DE C.V.	GÓMEZ Y GEYNE, S.C.	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
4	Kit de diagnóstico de laboratorio para detectar el virus de la gripe A (H1N1v) en humanos.	VIDEOLAB	ThermoFisher	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
5	Incubadora para 4000 huevos. Sistema de control de temperatura y humedad para la incubación de huevos de aves. Incluye sistema de control de humedad y temperatura. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	Microscopio óptico con pantalla táctil de 15.5 pulgadas. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
7	Kit para detectar el virus de la gripe A (H1N1v) en humanos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	Refrigerador para laboratorio. Capacidad de 1000 litros. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	VIDEOLAB	ThermoFisher	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
9	Refrigerador de laboratorio. Capacidad de 1000 litros. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
10	Refrigerador de laboratorio. Capacidad de 1000 litros. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
11	Refrigerador de laboratorio. Capacidad de 1000 litros. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
12	Refrigerador de laboratorio. Capacidad de 1000 litros. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
13	Refrigerador de laboratorio. Capacidad de 1000 litros. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
14	Refrigerador de laboratorio. Capacidad de 1000 litros. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	N/A	N/A	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
15	Refrigerador de laboratorio. Capacidad de 1000 litros. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos. Incluye sistema de control de temperatura y humedad. Capacidad de 4000 huevos.	Equipos y PMA Científicos	ThermoFisher	Paquetes	1	15/06/2023	LABORATORIO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read "Aorta".





CUADRO 3- EVALUACION ECONOMICA  
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. CPA-LP-005-2023  
"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

NO. PART	DESCRIPCION	CATALOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A DE C.V.	PROVEEDOR 3		PROVEEDOR 4		
						SOLUCIONES INTEGRALES EN CIENCIAS DE LA VIDA, S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DESLAB S DE RL DE CV				GÓMEZ Y GEYNE, S.C.		ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		
						COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL			COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	
1	Escáner de libros y documentos de gran formato S2L captura A2, alta resolución de 27 MP, aplandado automático y extracción de huellas dactilares, altura ajustable, OCA multiplata, funciona en Windows y macOS	N/A	N/A	Pieza	1	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
2	Computadora Desktop Prod Desk 400 G7, con procesador Intel, core frecuencia base de 3.6 GHz, hasta 4.3 GHz, con tecnología Intel Turbo Boost, 6 mb de cache L3 y 4 núcleos, RAM DDR4-2666 mhz de 8	N/A	N/A	Pieza	3	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
3	Tableta gráfica con un tamaño mínimo de 160 x 100mm, alámbrica o inalámbrica.	N/A	N/A	Pieza	2	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
5	Camilla marina plegable de rescate, acero cromado	N/A	N/A	Pieza	1	\$ 1,705.00	\$ 1,705.00	NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
6	Estetoscopio cardio 2 pro	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
7	Microscopio binocular óptico invertido de luz campo claro y contraste de fases, MODELO Axiolux FL LED (LED fluorescente para luz reflejada, luz reflejada de fluorescencia de LED) Objective LD A-Plan Ph1 (10x   0.25 mm/0.5"   0.3 mm) LED module, wavelength 330 nm /Zaigo de filtros 14, excitación BP 350-560 y Green Filter, Ø 32 mm	Microscopio (830-2152)objetives (ZEISS42141990000) /ZEISS42199000000LED module (ZEISS42199520000)Filter set (ZEISS480140000000 y ZEISS000001374896)	Zeiss	Pieza	1	NO OFERTA		NO OFERTA				NO OFERTA				
8	Balanza analítica de precisión, capacidad 420 x 0.001 g, circular de 5.1"	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA	\$ 25,534.32	\$ 25,534.32				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
9	Balanza electrónica de precisión, capacidad 2,200 x 0.1 g, 7.5 x 5.7"	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA	\$ 20,291.05	\$ 20,291.05				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
10	Congelador con rango de temperatura de -22 a -10° C, interior de acero inoxidable, respaldo de aluminio, puerta de vidrio con cierre automático con cerradura y llave. Estantes ajustables recubiertos de PVC de alta resistencia. Sistema de control electrónico que facilite el ajuste de temperatura y frecuencia de descongelación, compresor Husuy, controlador Dixell, deshielo por resistencia, ruedas orientadas de servicio encaja con freno.	N/A	N/A	Pieza	1	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
11	Congelador vertical, puerta de cristal con dos vidrios templados, condensador de bajo mantenimiento, iluminación led, pantalla frontal plástica, y rango de t de: -23 a -20.5 c, cap 23.3 pies cúbicos, medidas 0.77m frente x 0.79 fondo x 26 de alto	N/A	N/A	Pieza	1	NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS		NO OFERTA				NO OFERTA				
12	Equipo de tanque de oxígeno, capacidad de volumen 680 Litros, puntas nasales, vaso humidificador, cartucho para trasladar COX, Mascallito de oxígeno adulto, regulador desmontable, cilindro de aluminio.	N/A	N/A	Pieza	1	\$ 2,263.04	\$ 2,263.04	NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
13	Horno de secado de mesa. Características: Capacidad: 18 litros Intervalo de temperatura: 1 A + 30° C - 300° C. Estabilidad de temperatura: ± 1.0 ° C. Tipo de convección: Convección natural. Dimensiones externas: 380 x 450 x 340 mm. Dimensiones internas: 260 x 260 x 260 mm. Peso neto: 24 Kg. Potencia: 0.6 kW. Alimentación: CA 110V, 60Hz. Accesorios: Botellas removibles, Cable de alimentación y	Modelo 9025H	ECOSHEL	Pieza	1	NO OFERTA	\$ 15,414.63	\$ 15,414.63				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
14	Estufa de seguridad de protocolo avanzado HeraTherm™ rango de temp: 50°C to 330°C	510281B	Thermo Scientific	Pieza	1	NO OFERTA		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
15	Incubadora para 2,000 huevos. Totalmente automática digitalizada. • Sistema de temperatura decimal inteligente para mayor exactitud, (ayuda a monitorear el proceso de incubación a través del celular por medio de una APP) • Sistema de humididades automática programable. • Interruptor de Encendido/apagado independiente. Resaca, Ventilador, Humidificador, Luz Interior. • Contador de días de incubación. • Mayor ahorro de energía. • En caso de ausencia de luz soporta hasta 14 horas manteniendo su temperatura. • Charola para agua PURIFICADA para evitar corrosión en la misma. • Luz LED para mayor ahorro de energía y no genera calentamiento extra. • 9 meses de garantía. • Ovocopla. • Desinfectante. • Embrema. • Sello de autenticidad.	N/A	N/A	Pieza	1	\$ 68,865.69	\$ 68,865.69	NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
16	Microscopio optico compuesto: cabezal binocular, elementos de vidrio óptico precisos de alta calidad, objetivos acromáticos (4X, 10X, 40X y 100X) y variable iluminación de intensidad	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA	\$ 4,814.61	\$ 4,814.61				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
17	Rack para ratones (Rack ventilado para ratones Allentown BCU2, con capacidad de 48 jaulas, sistema IVC con circuito de aire totalmente sellado con presión negativa. Filtración HEPA certificada y sello de 4 puntos, Medidas: 145 x 0.65 x 1.98 m.	N/A	N/A	Pieza	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
18	Refrigerador TSG Series General Purpose Laboratory Refrigerators. Rango de temp: 2°C to 10°C	TSG48RPLA	Thermo Scientific™	Pieza	2	NO OFERTA		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
19	Refrigerador de acero inoxidable, una puerta sellada de 23 pies control digital, llantas al piso, tres pantallas, puerta con llave, rango de t de 0 a 4 grados	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				
20	Refrigerador vertical de una puerta con marco de aluminio anodizado con cuatro pantallas con altura ajustable y una de piso, capacidad de 10 pies cúbicos, control de T digital, iluminación LED, bajo consumo de energía, sistema de refrigeración por aire forzado, T de 0 a 6 grados, unidad de un tercio HP, 0.716 m frente x 0.780m fondo x 2.022m alto.	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA		NO OFERTA				NO OFERTA				
21	Refrigerador vertical de una puerta con marco de aluminio anodizado con tres pantallas con altura ajustable y una de piso, cap. de 8 pies cúbicos, control de T digital, iluminación led, bajo consumo de energía, sistema de refrigeración por aire forzado, unidad de 1 sexto hp, puertas de cristal, cap. de 8.1, medidas 0.480m frente x 0.605m fondo x 1.830m alto, 1 de 0 a 6 grados.	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA		NO OFERTA				NO OFERTA				
22	Sopladora compacta, de 120 voltios, de mano, potencia 600w, mas baja resistencia volumen máximo de aire 145 cfm para limpieza, mango ergonómico, gatillo grande con botón fijador de encendido, diseño compacto.	N/A	N/A	Pieza	2	NO OFERTA		NO OFERTA				NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS				

*Jan*



CUADRO 3. EVALUACION ECONOMICA  
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. CPA-LP-005-2023

"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

No. PART	DESCRIPCION	CATALOGO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	CONTROL Y FILTRACIÓN DE AIRE, S.A DE C.V.	PROVEEDOR 3		PROVEEDOR 4	
						SOLUCIONES INTEGRALES EN CIENCIAS DE LA VIDA, S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DESLAB S DE RL DE CV				GÓMEZ Y GEYNE, S.C.		ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
						COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL			COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
23	Tanques de refrigeración tanques de refrigeración LOCATOR 4 PLUS Special Rack, Especificaciones: ESTÁNDAR Rack (600x400x180) Rack part no. HB909X2A, 70 4VESSEL 1.8m 8l or 100 AMPULE BOX: C550RX0 40/vessel No Rack. Tipo: Llenado manual de vaso Dewar con N2L. Capacidad (Imperial): 4,275 pies cub. Capacidad (Métrico): 121 l Intervalo de temperatura: Por debajo de -180 °C. Aislamiento: Vacío. Capacidad de la gradilla: 4. Admite 6000 muestras. Certificaciones/conformidad: CE, CSA. Incluye: Con control de nivel. Modelo: Locator 4 Plus. Tiempo de retención estático: 122 días. Altura exterior (Imperial): 37.5 in. Altura exterior (Métrico): 95.3 cm. Diámetro (Imperial): 22 pulg. Diámetro del interior del cuello (Imperial): 8.5 in. Diámetro (Métrico): 55.9 cm. Diámetro del interior del cuello (Métrico): 21.5 cm. Opciones de vigilancia: Nivel ultrasónico. Tensión: 220 V. Requisitos eléctricos: 220 V/50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Consumo energético: 0.601. Cabec.	Locator 4 Plus CV509103	Thermo Fisher Scientific	Pieza	1	NO OFERTA	NO OFERTA					NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS			
24	Tanques de refrigeración tanques de refrigeración LOCATOR 4 PLUS Special Rack, Rack part no. HB909X2A 4VESSEL 5.0m 1 8l AMPULE BOX: C550RX0 20/vessel 5/racks. Tipo: Llenado manual de vaso Dewar con N2L. Capacidad (Imperial): 4,275 pies cub. Capacidad (Métrico): 121 l Intervalo de temperatura: Por debajo de -180 °C. Aislamiento: Vacío. Capacidad de la gradilla: 4. Admite: 6000 muestras. Certificaciones/conformidad: CE, CSA. Incluye: Con control de nivel. Modelo: Locator 4 Plus. Tiempo de retención estático: 122 días. Altura exterior (Imperial): 37.5 in. Altura exterior (Métrico): 95.3 cm. Diámetro (Imperial): 22 pulg. Diámetro del interior del cuello (Imperial): 8.5 in. Diámetro (Métrico): 55.9 cm. Diámetro del interior del cuello (Métrico): 21.5 cm. Opciones de vigilancia: Nivel ultrasónico. Tensión: 220 V. Requisitos eléctricos: 220 V/50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Consumo energético: 0.601. Cabec.	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA	NO OFERTA					NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS			
25	Ultracongeladores serie TDE. Rango de temperatura: -50°C to -85°C	TDE60DBFA	Thermo Scientific™	Pieza	4	NO OFERTA	NO OFERTA					NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS			
26	Equipo Huseco sany-400 de última generación, elabora hasta 40 lts por hora de ácido hipocloroso	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA	NO OFERTA					NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS			
27	Túnel de descontaminación por medio de puls-jet P-4	N/A	N/A	Pieza	1	NO OFERTA	NO OFERTA					NO CUMPLE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS			
28	Incinerador MINI de Adfield-Gas Repuestos y piezas consumibles e incidentales 1 año-Diesel. Incluye instalación y entrenamiento al operador. COMPONENTES ADICIONALES: Extensiones de chimenea Si es necesario y de acuerdo de los requerimientos del cliente las chimeneas se podrán extender por secciones. La altura estándar de la máquina con la chimenea suministrada es desde el piso es de 3660mm. Depósito de combustible (Diesel) solamente) Un depósito de combustible (bomba para 3000) para 3000 litros previsto con punta de llenado con tapa de rosca para cierre. Puntos localizados para ventilación. Indicador de contenidos de nivel para el aceite. Capacidad de prevención de sobrelenado. Depósito interior. Este depósito de combustible cumple o supera todos los requisitos para el almacenamiento de aceite detallados en: Control de la Contaminación (Almacenamiento de Aceite) (inglaterra) Reglamentos 2001 Control de la Contaminación (enlace, todo y Casillo agrícola) Reglamentación de 1991 Alianza Ambiental para Prevención de la contaminación. Directrices PPG 2 REPUESTOS Y PIEZAS DE MANTENIMIENTO Las siguientes listas dan una indicación del nivel requerido de repuestos que se requieren para un periodo de funcionamiento de doce meses, y que deberán ser hallados por el cliente. Durante el periodo de garantía de responsabilidad civil / defectos de los repuestos utilizados incidentales, requeridos por causa justificada del elemento original, serán reemplazados sin cargo alguno para el cliente. Sin embargo, el cliente será responsable de reemplazar los repuestos consumibles. Repuestos consumibles (1 año) - Diesel - AG-2B-CD Repuestos consumibles (1 año) - Diesel - AG-2B-CD Repuesto Nivel de existencias recomendado por año Thermocouples ECTAD-253MA-250 1 Burner Blast Tubes MAXIBITL 1 Burner Diffuser DIFFMAX12 2 Burner Nozzles NOZZLEL32306 1 Burner Nozzles NOZZLEL30X6 1 Fuel Filter FILTERCART 1 Incidentals Spares (1 year) - Diesel - AG-2B-ID Item Nivel de existencias recomendada Combustion Burner MAXI2DB 1 Control Box CBKXLOA24 1 Características a considerar: Cámara primaria + Revestimiento de ladrillo para optimizar el rendimiento térmico, precalentado a 1600 ° C . Tres capas de revestimiento refractario con un aislamiento de 80 mm Fácil de mantener. Cámara secundaria Dos segundos de tiempo de retención de gas totalmente refractario forrado y aislado Aislamiento térmico de hasta 1430 ° C Trabajo de acero La estructura principal está fabricada de acero robusto de 8mm y horma de espesor superficies internas protegidas con un revestimiento resistente al ácido	N/A	Adfield	Pieza	1	NO OFERTA	NO OFERTA					NO OFERTA			
						Subtotal	\$	2,572,833.73	\$	101,054.61		\$	-	\$	-
						10% I.V.A	\$	411,653.40	\$	16,168.74		\$	-	\$	-
						TOTAL	\$	2,984,487.13	\$	117,223.35		\$	-	\$	-

Observaciones:

Se genera con fundamentos en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Libre Acceso a los Datos Personales del Programa de Operación del Programa de Suministro y Mantenimiento de Equipos para el Laboratorio de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos por el ejercicio 2023.

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2023

ELABORÓ  
  
ING. CIRSE ANDREA RODRÍGUEZ MENDOZA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

REVISÓ  
  
MFG. DIRECTA ANELLI ARENAS RIVERA  
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE SUMINISTROS Y ADQUISICIONES

AUTORIZÓ  
  
DR. ARMANDO GARCÍA LÓPEZ  
SUBDIRECTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA SOPORTE A LA CIENCIA E INOCUIDAD