



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)

FASE	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	%	IMPORTE
1	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización con <b>membrana de poliurea</b> de rápido secado bicomponente autonivelante para estructuras de hormigón expuestas al exterior, con propiedades altamente flexible y elástica a razón de <b>1.20 KG/M2</b> (A dos o más manos); incluye: imprimación epoxi primaria (Barrera de vapor) A <b>razón de 300g/m2</b> y <b>Riego de arena</b> , para mayor anclaje del sistema a razón de 1.0 KG/M2, devaste de la superficie para el anclaje mecánico del sistema y corrección de irregularidades puntiagudas, aspiradora industrial para la eliminación del polvo y material suelto de la superficie, material, mano de obra especializada, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3,580.00				
2	Suministro y aplicación de resina Monocomponente de poliuretano alifático de muy alta resistencia a la abrasión, al rallado, al exterior, a la radiación UV y muy alta resistencia a los agentes químicos, diseñada especialmente como capa protectora de acabado de membranas de impermeabilización a razón de 300 g/M2; incluye aplicación con AIRLESS, materiales, mano de obra especializada, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3,580.00				



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

3	Resane y reparación de grietas y fisuras con membrana de poliuretano líquida, monocomponente elástico y continuo de alta adherencia al soporte absorbiendo los movimientos del soporte; incluye: malla o tela técnica de refuerzo multidireccional compactada compuesta por fibras de poliéster no tejido desarrollada de forma especializada, utilizada como refuerzo en todos los sistemas para impermeabilizaciones duradera de larga vida útil, material, mano de obra especializada, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3,580.00				
4	Resane y reparación de sistema de impermeabilización con membrana de poliurea, de rápido secado bicomponente autonivelante para estructuras de hormigón expuestas al exterior, con propiedades altamente flexible y elástica a razón de 1.20 KG/M2 (A dos o más manos); en tramos aislados posterior, a daños ocasionados por los trabajos de instalaciones hidráulicas, pluviales, ducteria, instalación de bases para manejadoras de aire y mantenimiento a la techumbre.	M2	358.00				
5	Suministro y colocación de bajante pluvial en áreas requeridas con tuberías de PVC de 6", para evitar encharcamiento con mínimo de 5 mm, incluye: perforación de losa, resane con mortero, cemento - arena y mortero epoxico a 10 mm de espesor, soporte para fijación de tubería (Espárragos, abrazadera de Unicanal de 6", perfil unicanal y taquetes expansivos), coladera tipo cupula, materiales, mano de obra especializada, herramienta menor, equipo mecanico,	Pieza	5.00				



**COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y  
OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
(CPA)**

equipo de seguridad, y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>IVA</b>						
<b>TOTAL</b>						
<b>GRAN TOTAL</b>						