



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-004-2023	ACTA NOTIFICACIÓN DE FALLO
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO E INMUEBLE DEL ANIMALARIO"	

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del 10 de noviembre de 2023, en la Sala de Directores de la CPA en KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta; para llevar a cabo el **Acto de Notificación de Fallo** motivo de ésta Licitación Pública.-----

I. Servidor Público que preside el acto. -----

La Ing. Cirse Andrea Rodríguez Mendoza, Jefa de Departamento de Adquisiciones y Servicios de la CPA, en cumplimiento, a lo establecido en los artículos 36, 36 BIS y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el artículo 52 de su Reglamento, con fundamento en las disposiciones establecidas en el Título III, Capítulo Tercero, numeral TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO de los "**LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS, CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA**", lo previsto en el artículo Cuadragésimo Primero de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023, así como el numeral 3.5 de la presente convocatoria y demás disposiciones aplicables, quien procede a dar lectura al fallo emitido por la CPA, a efecto de darlo a conocer al interesado.

FALLO

De conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deja constancia de la relación de los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, expresando las razones legales – administrativas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la Licitación Pública que en cada caso se incumpla.

I. PROPOSICIONES RECIBIDAS

No.	NOMBRE DEL LICITANTE
1	Gómez y Geyne, S.C.

II. EVALUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Como resultado del análisis detallado que se realizó a la documentación de la proposición recibida por el participante, se determina que, el licitante **GÓMEZ Y GEYNE, S.C.** no cumple con todos los requisitos señalados en la Convocatoria a esta Licitación, de acuerdo a lo siguiente:

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

No presenta Formato 11 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE FACULTADES", no presenta, Formato 12 "NACIONALIDAD", no presenta Formato 13 "CONFLICTO DE INTERES", no presenta Formato 14 "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT", incumpliendo con los requisitos señalados en el numeral 2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa de la presente Convocatoria.

De esta manera se establece que al no cumplir con todos los requisitos legales - administrativos, no se procede a dar continuidad a la evaluación técnica, ni económica presentada el mismo

Se anexa CUADRO 1. DICTAMEN LEGAL – ADMINISTRATIVO, el cual consta de 2 (dos) fojas, como parte integrante de la presente Acta.

III. PARTIDAS DESIERTAS

Derivado del análisis de la documentación presentada en el anexo legal-administrativo, se concluye que, la partida señalada en el siguiente cuadro, se declara desierta:

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL ANIMALARIO QUE INCLUYA: 1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 112 REGISTROS CIRCULARES DE 6PULG. PVB6RND 18 CM PARA VÁLVULAS. 2. LIMPIEZA Y DESHIERBE DE GRAVILLA EN UN ÁREA DE 50M2 A UNA ALTURA DE 15 A 20CM. 3. CONEXIÓN DE 2 TABLEROS DE CONTROL CON TEMPORIZADOR SIMPLEX NEMA 4X CON NÚMERO DE PARTE 10-0697 MARCA ZOELLER. 4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 SENSORES DE NIVEL DE AGUA, 220V 16" 2M / 78.7 PULGADAS EN CISTERNAS (INCLUYE: CALIBRACIÓN). 5. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA MULTIZONA AUTOMÁTICA MOD.6404 CON NÚMERO DE PARTE 170-0071 MARCA ZOELLER PARA OPERACIÓN EN 4 ZONAS (INCLUYE: ACCESORIOS). 6. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO INCLUYE: BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR 3HP MARCA SIEMENS. 220 / 440V. CARACOL ENTRADA 11/2" Y SALIDA 13/4" B-009 O SIMILAR PARA AGUA TRATADA (INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, PUESTA EN MARCHA) 7. SUMINISTRO DE 1.5 M DE TECHO DE POLICARBONATO COLOR HUMO EN 6MM PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 1.20 X 1.25. (INCLUYE: ESTRUCTURA DE HERRERÍA	SERVICIO	1



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

- DE FORMADA CON ÁNGULO DE ¾ X 3/16" CANALETA, TEE, PRIMER, PINTURA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS)
8. SUMINISTRO DE BULBO REPUESTO PARA LÁMPARA UV 55 WATTS GERMICIDA CON UN PICO DE RADIACIÓN DE 253.7 MM. (UV-C) 4 PINES 92.5CM (INCLUYE: COLOCACIÓN Y PRUEBAS)
9. SUMINISTRO DE BALASTRO PARA LÁMPARA GERMICIDA LUZ UV 55 WATTS 4 PINES ENTRADA A 127V. (INCLUYE: COLOCACIÓN Y PRUEBAS)
10. MANTENIMIENTO DE 2 SELLOS DE NEOPRENO ½" PARA TAPAS ACCESO CISTERNA 60 X 60
11. ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, DONDE SE VERIFICA: 1) ESTANQUEIDAD DE FOSA, CÁRCAMO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO; 2) INSTALACIÓN CORRECTA DE TUBERÍA DE LLEGADA A FOSA SÉPTICA; 3) SELLADO CORRECTO DE REGISTROS DE FOSA SÉPTICA; 4) MONTAJE CORRECTO DE FILTRO DE EFLUENTES; 5) PUESTA A PUNTO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN EN TABLERO DE CONTROL; 6) ACCIONAMIENTO CORRECTO DE PERAS DE NIVEL EN CÁRCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO; 7) NIVELADO Y OPERACIÓN DE VÁLVULA DIVISORIA DE FLUJO; ACCIONAMIENTO CORRECTO DE VÁLVULAS MULTIZONA; 8) FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV.
12. COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL FDU 80 NOTIFIER PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.
13. LÍNEA PARA UPS DE 15 M (INCLUYE: CANALIZACIÓN CON TUBERÍA CONDUIT ¾ PARED DELGADA APARENTE, CABLEADO CON CABLE UTP CAT6A BELDEN 10GXW12 FORRO PVC AZUL CMR RISER 4 PARES 500MHZ CALIBRE 23 AWG USO INTERIOR DIÁMETRO 0).
14. SUMINISTRO DE EQUIPO UPS 6 KVA CON ENTRADA A 220 V Y SALIDA A 110 V. 6000VA. TIEMPO DE RESPALDO 30 MINUTOS. INCLUYE: INSTALACIÓN
15. MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCESO PARA 2 BAÑOS, 3 ACCESOS PRINCIPALES 120 MTS DE CANALIZACIÓN APARENTE, CON TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA, CON CABLE UTP CAT. 6A PARA CONTROL DE ACCESO EN LABORATORIO (INCLUYE: 3 BOTONES LIBERADORES)
16. SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA CONTACTO PARA AISLADORES A BASE DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 13 Y 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12, 10, Y CABLE DESNUDO CAL. 14, DE LA MARCA IUSA O SIMILAR, 1 FS., CONECTORES, CURVAS, LB LL, UN CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO Y PLACA PARA CONTACTO SIMON O SIMILAR. (CANTIDAD: 25 SAL)
17. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE PUNTA PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA CON ÁNGULO DE PROTECCIÓN DE 72°. ELECTRODO DE 700 A (TG700). INCLUYE: 1 CONTADOR TGCD A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS., 40 MTS CABLE DE COBRE RECUBIERTO THW-LS CALIBRE 2/0 AWG. (CANTIDAD: 2 LOTES)
18. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁSTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 2 PULGADAS. POR 6 MTS. (CANTIDAD: 2)
19. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA PARA RETENIDA PARA MURO CON OJO DE LLAVE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE PARA TORRE VIENTOS (CANTIDAD: 2)
20. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE TUBULAR GALVANIZADA DE 1.50 MTS DE ALTURA (CANTIDAD: 2)
21. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REHILETES PARA FORMAR CONEXIÓN TIPO DELTA PARA UN PERIODO DE 10 AÑOS. (CANTIDAD: 2)
22. SUMINISTRO PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE INTENSIFICADOR A CADA 1 DE LOS REHILETES. (CANTIDAD: 2)
23. SUMINISTRO PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTROLITO A CADA 1 DE LOS REHILETES (CANTIDAD: 2)
24. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA CHARO FIL 66/100 MM ANCHO X 3MT (CANTIDAD: 9)
25. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLEMA MED/PEQ. /TORNILLO+TUERCA (CANTIDAD: 150)
26. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL 4X4 X 3MTS PERFORADO CAL.18 (CANTIDAD: 5)
27. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA 1/2" X 3MTS (CANTIDAD: 5)

Jan

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

28. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE EXPANSIÓN 1/4" (CANTIDAD: 70)
29. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RONDANA PLANA 1/2" (CANTIDAD: 200)
30. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUERCA HEXAGONAL 1/2 (CANTIDAD: 200)
31. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP PARA UNICANAL MG-51-099 (CANTIDAD: 40)
32. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR MC 4X500 KCM+1 DESN. 2/0 CALIBRE 600 CON DESNUDO DEL 2/0 (CANTIDAD: 100 M)
33. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMO. PONCHABLE C/LGO CAL. 600KCM 2 (CANTIDAD: 20)
34. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TER CU C/LGO 2/0T 1/B 1/2 TUBO (CANTIDAD: 10)
35. SUMINISTRO DE TUBO TERMO CONTRÁCTIL DE 1 1/2 (CANTIDAD: 3)
36. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO BRONCE 1/4 X 11/2" COMPLETO TORNILLO BRONSIL 1/2" X 1 1/4" KIT (CANTIDAD: 75)
37. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR MC 4X500 KCM+1 DESN. 2/0 (CANTIDAD: 80 ML)
38. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE ITM. POWER PACK 3P 175A 18KA 600V
39. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN GABINETE NEMA 1 MARCO "JDL"
40. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN INT. TERMOMAG. QO 3P 40 AMP. (CANTIDAD: 3)
41. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN INT. TERMOMAG. QO 3P 70 AMP.
42. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN ITM. POWER PACK 3P 150A 18KA 600V
43. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN GABINETE NEMA 1 MARCO "HDL"
44. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN INT. TERMOMAG. QO 3P 20 AMP.
45. SUMINISTRO Y INSTALACION INTERRUPTOR TERM. 3POLOS 300A 600V
46. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN INT ELECT/POWER/P I-LINE 3P 600A 600V
47. ELABORACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO 6.00 MTS. X 1.30 MTS. X 25 CM ALTURA, REFORZADO, CON VARILLAS DE 1/2 @ 20 CM. CONCRETO RESISTENCIA F'C 200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, APLANADO, PINTURA
48. SARDINEL 6 MTS LARGO X 0.30 DE ANCHO, ALTURA 20 CM CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 3/8 @ 20 CM PARA AGUAS JABONOSAS
49. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE SERVICIO DE GAS L.P., 35.00 MTS CON TUBERÍA DE COBRE EN 3/4 TIPO "L" HASTA SECADORAS INCLUYE: 4 VÁLVULAS, PINTURA EN COLOR AMARILLO, SOPORTERÍA
50. DESFOGUE DE EQUIPOS A EXTERIOR CON MANGUERA FLEXIBLE DE 6" CUBIERTA DE VENTILACIÓN DE 6 PULGADAS PARA PARED EXTERIOR, CAPO, SALIDA DE VENTILACIÓN DE FLUJO DE AIRE, SECADORA DE VENTILACIÓN CON PANTALLA (CANTIDAD: 14 M)
51. CAMBIO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS POR BIFÁSICOS RECEPTÁCULO MEDIA VUELTA INDUSTRIAL TIERRA AISLADA 20A 250V 2P3H NEMA L6-20R INCLUYE: PLACA, CHASIS (CANTIDAD: 4)
52. SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 19 Y 25 MM., CON UN DESARROLLO DE 14 M, CON CABLE THW CAL. 10, 8, Y CABLE DESNUDO CAL. 12, DE LA MARCA IUSA O SIMILAR, 1 FS., CONECTORES, CURVAS, LB LL (CANTIDAD: 4 SAL)
53. BASE DE HERRERÍA 2.30 MTS. DE LARGO X 1.00 MTS ANCHO X 50 CM. DE ALTURA. PARA TANQUE ESTACIONARIO FORMADA CON PTR DE 2" INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO.
54. INSTALACIÓN DE LÍNEA DE LLENADO, CON TUBERÍA DE COBRE EN 3/4 TIPO "L" HASTA TANQUE ESTACIONARIO INCLUYE: KIT DE INSTALACIÓN, PINTURA EN COLOR AMARILLO, SOPORTERÍA (CANTIDAD: 12 ML)
55. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO 1000 LTS CYTSA O SIMILAR INCLUYE: MANIOBRA HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. REGULADOR ALTA PRESIÓN
56. REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FOSO DE DESCONTAMINACIÓN CON FESTER A-Z. EN UNA ÁREA DE 50 CM2 INCLUYE: RESANE, PINTURA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
57. CAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS. VOLTECK LAIT COL- 401LN, PANEL DELGADO COLGANTE DE LED 45 W 30 X 120 CM LUZ NEUTRA. O SIMILAR INCLUYE:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

INSTALACIÓN (CANTIDAD: 8)
58. CAMBIO DE LUMINARIAS PANEL LED PARA PLAFÓN DE SOBREPONER DE 30CM REDONDA DE 24W LUZ FRÍA. O SIMILAR INCLUYE: INSTALACIÓN (CANTIDAD: 36)
59. CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE CON TUBERÍA DE CPVC EN ¾ CON UN DESARROLLO DE 30 MTS. PARA FOSO DE DESCONTAMINACIÓN INCLUYE: 4 PASOS EN MURO, 20 CODOS 90°, 2 TUERCAS UNIÓN, 6 CONECTORES C/E, 2 LLAVES TIPO ESFERA DE CPVC EN ¾, PINTURA, SEÑALIZACIÓN (CANTIDAD: 30 M)
60. RECUBRIMIENTO EN FOSO DE DESCONTAMINACIÓN CON MOSAICO VENECIANO VETRO VENEZIA MEZCLA SASSARI O SIMILAR COLOR AZUL. DE 2.5X2.5 INCLUYE: PEGA LOSETA (CANTIDAD: 10 M2)
61. RESIDEO SENSOR DE MOVIMIENTO 360° DE MONTAJE EN TECHO 997, HASTA 11 METROS, BLANCO INCLUYE: SUSTITUCIÓN (CANTIDAD: 22)
62. APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A 2 O TRES MANOS COLOR BLANCO (80 MTS.) Y AZUL REY (40 MTS.) DE LA MARCA COMEX. (CANTIDAD: 120 M2)
63. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO CONDUIT P/DELG. S/C 51MM 2" X3MTS PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 16 (CANTIDAD: 20)
64. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA UNICANAL 51MM 2" C/TORNILLO PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 17 (CANTIDAD: 30)
65. CONTRA TUERCA 2" PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 18 (CANTIDAD: 10)
66. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR CONDUIT P.G 2" PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 19 (CANTIDAD: 8)
67. SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPLE P/DELG. ACERO 51MM 2" PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 20 (CANTIDAD: 22)
68. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULET OVAL OC C/TAPA 2" RAWELT PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 21 (CANTIDAD: 2)
69. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULET OVAL OLB 51MM 2" NEWCOND PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 22 (CANTIDAD: 2)
70. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULET OVAL OLL 51MM 2" NEWCOND PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 23 (CANTIDAD: 2)
71. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULET OVAL OLR 51MM 2" NEWCOND PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 24 (CANTIDAD: 2)
72. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN CODO P/DELGADA DE 51MM 2" PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 25 (CANTIDAD: 3)
73. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ITM. POWER PACK 3P 150A 18KA 600V PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 26 (CANTIDAD: 3)
74. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN GABINETE NEMA 1 MARCO "HDL" PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 27 (CANTIDAD: 3)
75. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INT. TERMOMAG. QO 3P 50 AMP. PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 28 (CANTIDAD: 4)
76. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MTS CABLE THW CAL. 2/0 NEGRO PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 29 (CANTIDAD: 400 ML)
77. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE (MTS) DESNUDO (CU) CAL.4 PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 30 (CANTIDAD: 100 ML)
78. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INT. TERMOMAG. QO 3P 100 AMP. PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 31 (CANTIDAD: 2)
79. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN INT. TERMOMAG. QO 3P 60 AMP. PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 32 (CANTIDAD: 4)
80. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO NQ184AB100S "SQUARE D TABLERO C/ITM 18P 100A 3F 4H. PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 33.
81. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLOS, 50A, SCHNEIDER ELECTRIC PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 34 (CANTIDAD: 4)
82. ALIMENTADORES A EQUIPOS INCLUYE: CANALIZACIÓN APARENTE CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4, CON UN DESARROLLO DE 10 MTS. CABLE DEL #8 2F 1T EN COBRE PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 35 (CANTIDAD: 4)
83. BASE DE CONCRETO ARMADO 8.00 MTS. X 1.30 MTS. X 25 CM ALTURA, REFORZADO, CON VARILLAS DE ½ @ 20 CM. CONCRETO RESISTENCIA F' C 200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, APLANADO, PINTURA, MCEORCA DE

Juan
X
(Signature)
(Signature)

MS



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

- MALLA CICLÓNICA CAL. PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 36
84. CERCA DE MALLA CICLÓNICA CAL 10.5, DE 2.00 M. DE ALTURA , CON POSTES DE ARRANQUE Y DEFLEXIÓN DE 2 3/8" (60 MM) E INTERMEDIOS DE 1 7/8" (48 MM) PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 37 (CANTIDAD: 18.6 ML)
85. SOPORTERÍA DE HERRERÍA TIPO PORTERÍA, CON ÁNGULO DE 2" X 3/16" CON MEDIDAS 50 A 80 CM DE ALTURA ANCHO DE 20 A 50 CM PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 38 (CANTIDAD: 15)
86. LÁMPARA SOLARES DE CALLE DE 100 W PARA EXTERIORES, LED DE SEGURIDAD, SENSOR DE MOVIMIENTO DE ATARDECER A AMANECER IP67, RESISTENTE AL AGUA PARA LA INCUBADORA MICRO TECH MT- 39 (CANTIDAD: 4)
87. LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS SOLARES, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TORNILLERÍA, VERIFICACIÓN DE CABLEADO EN AC Y DC, VERIFICACIÓN DE CANALIZADO EN AC Y DC, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INVERSORES, LIMPIEZA DE LOS INVERSORES.
88. CONTRATACIÓN DE UNA UNIDAD VERIFICADORA UVIE PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO DE LA CFE.
89. VERIFICACIÓN UIIE. CONTRATACIÓN DE UNA UNIDAD VERIFICADORE UIIE PARA LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO DE LA CFE.
90. TRÁMITES PARA EL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN A LA RED DE CFE.
91. MEDIDOR BIDIRECCIONAL. COMPRA DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL. REQUISITO ESTABLECIDO POR LA CFE
92. SUMINISTRO DE DOS PASTILLAS TERMOMÁGNÉTICAS DE 150A CADA UNA.
93. MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 1HP, INCLUYE: CAMBIO DE SELLOS
94. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE 3HP-311L/MIN EVANS TANQUE DE 3LTS SPCBP-SXH1E0300 A EQUIPO DE BOMBEO. INCLUYE: INSTALACIÓN
95. MANTENIMIENTO DE AISLADORES (AIRE ACONDICIONADO), REQUIERE PARA ESTOS EQUIPOS REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CERTIFICADO EN LABORATORIOS BSL3 , YA SEA POR MEDIO DE CURSOS EN INSTITUCIONES Y/O COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS EN BIOSEGURIDAD CON DIPLOMA O CERTIFICADO QUE AVALE POR LO MENOS DE 1 A 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. PARA LA REVISIÓN DE FUNCIONES DEL CEREBRO CENTRAL DIGITAL , VERIFICAR LUZ BLANCA , LUZ UVC , VERIFICAR PRESIÓN NEGATIVA EN EL EQUIPO Y EN EL MANÓMETRO ANALÓGICO DWYER , VERIFICAR PRESENCIA DE FUGAS EN EL AISLADOR BIOBASE BIO-01, VERIFICAR FÍSICAMENTE LOS FILTROS HEPA REALIZAR CONTEO DE PARTÍCULAS DE 0.5 Y 5.0 MICRAS, VELOCIDADES EN LA CARA DEL FILTRO HEPA , ASÍ COMO PRUEBA EMERY 3004 CON EQUIPOS CALIBRADOS Y ENTREGA DE RESULTADOS. (CANTIDAD: 25)
96. MANTENIMIENTO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE KLIMA UMA 01 (AIRE ACONDICIONADO) SE REQUIERE PARA ESTOS EQUIPOS REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CERTIFICADO EN LABORATORIOS BSL3 , YA SEA POR MEDIO DE CURSOS EN INSTITUCIONES Y/O COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS EN BIOSEGURIDAD CON DIPLOMA O CERTIFICADO QUE AVALE POR LO MENOS DE 1 A 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. REVISIÓN DE VARIADOR DE VELOCIDAD DIGITAL, VERIFICAR AMPERAJE ROTACIÓN DE MOTOR ESTADO DE FILTROS 35% , 65% Y 95% , (CONSIDERAR CAMBIO DE FILTROS) REVISIÓN VISUAL DEL SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO ASÍ COMO LAS CONEXIONES , VERIFICAR CHAROLA DE CONDENSADOS , VERIFICAR SELLO DE PUERTAS QUE NO EXISTAN FUGAS , REALIZAR TOMA DE FLUJO DE AIRE TOTAL A LA SALIDA DEL EQUIPO ENTREGA DE RESULTADOS. (CANTIDAD: 16)
97. MANTENIMIENTO DE BANCO DE EXTRACCIÓN HEPA KLIMA BCO. EXT 01 (AIRE ACONDICIONADO) REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR PERSONAL CERTIFICADO EN LABORATORIOS BSL3 , YA SEA POR MEDIO DE CURSOS EN INSTITUCIONES Y/O COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS EN BIOSEGURIDAD CON DIPLOMA O CERTIFICADO QUE AVALE POR LO MENOS DE 1 A 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. REVISIÓN DE VARIADOR DE VELOCIDAD DIGITAL, VERIFICAR AMPERAJE ROTACIÓN DE MOTOR ESTADO DE FILTROS HEPA 99.99 , (CONSIDERAR CAMBIO DE FILTROS CON TRAJE COMPLETO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO) VERIFICAR SELLO DE PUERTAS QUE NO EXISTAN FUGAS , REALIZAR TOMA DE FLUJO DE AIRE TOTAL A LA SALIDA. (CANTIDAD: 16)
98. MANTENIMIENTO DE CONDENSADORA YORK (AIRE ACONDICIONADO) VERIFICAR CARGA DE GAS CON MANÓMETROS, VERIFICAR EXISTENCIA DE FUGAS (CORREGIR EN CASO DE EXISTIR Y HACER RECUPERACIÓN DE GAS PARA NO CONTAMINAR EL AMBIENTE) VERIFICAR AMPERAJE , VERIFICAR MIRILLA DE LÍQUIDO , FILTRO DESHIDRATADOR , ASÍ COMO TODAS LAS CONEXIONES DEL EQUIPO MISMO , TAMBIÉN LAS QUE VAN AL SERPENTÍN DE LAS UMAS.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)

99. MANTENIMIENTO DE MANEJADORA KLIMA (AIRE ACONDICIONADO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRE FILTROS Y FILTROS DE LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE LO CUAL DEBERÁ DE SER REALIZADO POR PERSONAL CERTIFICADO EN LABORATORIOS BSL3 , YA SEA POR MEDIO DE CURSOS EN INSTITUCIONES Y/O COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS EN BIOSEGURIDAD CON DIPLOMA O CERTIFICADO QUE AVALE POR LO MENOS DE 1 A 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. (CONSIDERAR CAMBIO DE FILTROS CON TRAJE COMPLETO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO) EL CAMBIO DEBERÁ DE HACERSE POR ETAPAS DE FILTRACIÓN Y SER COLOCADOS EN BOLSA ROJA (EL PROVEEDOR LLEVARA SUS BOLSAS ROJAS) Y ESTAS SERÁN SELLADAS PERFECTAMENTE PARA EVITAR ALGUNA CONTAMINACIÓN Y SER LLEVADAS AL ÁREA DE RPBI , ASÍ MISMO SE DEBERÁ DE VERIFICAR SELLO DE PUERTAS QUE NO EXISTAN FUGAS , REALIZAR TOMA DE FLUJO DE AIRE TOTAL A LA SALIDA DEL EQUIPO ENTREGA DE RESULTADOS POR CADA ETAPA DE FILTRACIÓN QUE SE MENCIONAN EN EL SIGUIENTE LISTADO DE FILTROS , LOS CUALES DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA CALIDAD NECESARIA ASÍ COMO LA ENTREGA DE CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOS FILTROS , PARA LOS FILTROS DEL 65% Y 95% (CANTIDAD: 26, 33, 27)
100. MANTENIMIENTO DE BANCO DE EXTRACCIÓN (AIRE ACONDICIONADO) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE LAS UNIDADES DE EXTRACCIÓN DE AIRE LO CUAL DEBERÁ DE SER REALIZADO POR PERSONAL CERTIFICADO EN LABORATORIOS BSL3 , YA SEA POR MEDIO DE CURSOS EN INSTITUCIONES Y/O COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS EN BIOSEGURIDAD CON DIPLOMA O CERTIFICADO QUE AVALE POR LO MENOS DE 1 A 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. (CONSIDERAR CAMBIO DE FILTROS CON TRAJE COMPLETO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO) EL CAMBIO DEBERÁ DE HACERSE POR ETAPAS DE FILTRACIÓN Y SER COLOCADOS EN BOLSA ROJA (EL PROVEEDOR LLEVARA SUS BOLSAS ROJAS) Y ESTAS SERÁN SELLADAS PERFECTAMENTE PARA EVITAR ALGUNA CONTAMINACIÓN Y SER LLEVADAS AL ÁREA DE RPBI , ASÍ MISMO SE DEBERÁ DE VERIFICAR SELLO DE PUERTAS QUE NO EXISTAN FUGAS , REALIZAR TOMA DE FLUJO DE AIRE TOTAL A LA SALIDA DEL EQUIPO ENTREGA DE RESULTADOS POR CADA ETAPA DE FILTRACIÓN QUE SE MENCIONAN EN EL SIGUIENTE LISTADO DE FILTROS , LOS CUALES DEBERÁN DE CUMPLIR CON LA CALIDAD NECESARIA ASÍ COMO LA ENTREGA DE CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOS FILTROS , PARA LOS FILTROS HEPA 99.99% (CANTIDAD: 32)
101. MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT INTENSITY (AIRE ACONDICIONADO) VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT ASÍ COMO CARGA DE GAS , SALA DE DIRECTORES Y COMEDOR (CANTIDAD: 2)
102. MANTENIMIENTO DE MONITORES TEMPERATURA HUMEDAD PRESIÓN (AIRE ACONDICIONADO) REVISIÓN Y/O AJUSTE DEL SISTEMA DE MONITOREO DE AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE TANTO DE INYECCIÓN COMO EXTRACCIÓN DEL BSL3AG , LOS CUALES ESTÁN INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS CUARTOS DE PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA , LOS CUALES DEBERÁN DE COMPROBARSE POR MEDIO DE UN EQUIPO PORTÁTIL CALIBRADO PARA VERIFICAR LOS VALORES DE LOS EQUIPOS INSTALADOS VS EQUIPO CALIBRADO PORTATIL QUE CUMPLA CON LOS VALORES EN PASCALES PARA AREAS NEGATIVAS DE BSL3. (PB Y PA)

Juan
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Para efectos de la notificación y en términos de las disposiciones establecidas al inicio de la presente Acta, a partir de esta fecha queda a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en el KM. 15.5 Carretera México Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México, la cual estará disponible por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica <http://cpa.gob.mx>.

II. Cierre del acta de Fallo. -----

En apego a lo establecido en el artículo 56, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a lo dispuesto en el numeral 3.5 de la presente convocatoria, se comunica al participante que, la proposición desechada durante este procedimiento de Licitación Pública podrá ser devuelta si

Km. 15.5 Carretera México Toluca, Col. Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05110, Ciudad de México.



COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES (CPA)


lo solicita, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha de éste fallo, salvo las proposiciones que señala el artículo 104 del Reglamento a la Ley antes aludida.


No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 11:20 horas del mismo día, mes y año de su inicio.

Esta acta consta de 8 páginas, firmando al margen y al calce para los efectos legales y de conformidad con los asistentes a este evento.

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS
ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**


DR. ARMANDO GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO
DEL PROGRAMA SOPORTE A LA SANIDAD E
INOCUIDAD


MTRA. GRECIA ARELI ARENAS RIVERA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE
SUMINISTROS Y ADQUISICIONES


ING. CIRSE ANDREA RODRÍGUEZ MENDOZA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS







**POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN MÉXICO ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS
ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES**


MVZ RODRIGO ARMANDO MORENO GARCÍA
SUBDIRECTOR TÉCNICO


MVZ JUAN CARLOS PAREDES MEDINA
EN REPRESENTACIÓN DEL MVZ MARÍO SOLÍS
HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DE DIAGNÓSTICO
ESPECIALIZADO

..... FIN DEL ACTA

Lista de asistencia
Asunto: Fallo Licitación Pública No. CPA-LP-004-2023
Fecha: 2023-11-10
Ubicación: Sala de Directores

Nombre	Procedencia / Área interna	Teléfono / Extensión	Correo electrónico	Firma
Cirse A. Rodríguez Menchero	GSA	53441	cirse.rodriguez.i@senasica.gob.mx	
Juan Carlos Paredes Medina	BS	53443	juan.paredes@senasica.gob.mx	
Rodrigo Armando Moreno García	ST	51244	rodrigo.moreno@senasica.gob.mx	
Grecia Areli Arenas Rivera	GSA	53442	grecia.arenas.i@senasica.gob.mx	
Diego Márquez Cuandón	AD	53442	diego.marquez.i@senasica.gob.mx	
Armando García López	Altex.	51236	armando.garcia.i@senasica.gob.mx	



CUADRO 1.- DICTAMEN LEGAL - ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-004-2023

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO E INMUEBLE DEL ANIMALARIO"

2.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES PARTICIPEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR 1
2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa	GÓMEZ Y GEYNE, S.C.
1.- A. Con el objeto de acreditar su personalidad, los proveedores o sus representantes podrán exhibir Formato 1 "CARTA BAJO PROTESTA DE ESTATUTOS" , que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: ✓ <u>Del participante</u> : Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante legal. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y ✓ <u>Del representante legal del participante</u> : datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.	CUMPLE
2.- Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal; tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.	CUMPLE
3.- Formato 2 "CARTA BAJO PROTESTA DE NO REVOCACIÓN DE PODERES" declarando bajo protesta de decir verdad que el poder que se exhibe no ha sido revocado ni limitado en forma alguna.	CUMPLE
4.- El participante deberá presentar Formato 3 "CARTA BAJO PROTESTA DE NO INHABILITACIÓN Y/O SUSPENSIÓN"	CUMPLE
5.- El participante deberá presentar Formato 4 "CARTA BAJO PROTESTA DE CONFORMIDAD" con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las bases de licitación.	CUMPLE
6.- El participante deberá presentar Formato 5 "CARTA COMPROMISO PARA RESPONDER POR FALLA Y/O DEFECTO" sobre el servicio proporcionado, así como alguna responsabilidad en que se hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el código civil federal.	CUMPLE
7.- El participante deberá presentar Formato 6 "CARTA GARANTÍA DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES" sobre las características y especificaciones técnicas establecidas en las presentes bases conforme a su propuesta.	CUMPLE
8.- El participante deberá presentar Formato 7 "CARTA GARANTÍA DE ENTREGAS" sobre la realización del servicio en estricto apego a las especificaciones establecidas en el anexo 1.	CUMPLE
9.- El participante deberá presentar Formato 8 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE PAGO DE IMPUESTOS" para asegurar que el participante se encuentre al corriente en el pago de los impuestos a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.	CUMPLE

Juan P.



CUADRO 1.- DICTAMEN LEGAL - ADMINISTRATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CPA-LP-004-2023

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO E INMUEBLE DEL ANIMALARIO"

2.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES PARTICIPEN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR 1
2.2.1 Primer Sobre: Documentación Legal y Administrativa	GÓMEZ Y GEYNE, S.C.
10.- El participante deberá presentar Formato 9 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE ÉTICA" declarando bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o través de interpósita persona, se abstiene de adoptar conductas, para que los servidores públicos y demás personal que integran los Comités, que participen en los procesos de contratación, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.	CUMPLE
11.- El participante deberá presentar Formato 10 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE CONFIDENCIALIDAD" declarando bajo protesta de decir verdad que proporcionará el servicio bajo las más estrictas reglas de confidencialidad y secreto profesional.	NO CUMPLE
12.- El participante deberá presentar Formato 11 "CARTA BAJO PROTESTA SOBRE FACULTADES" declarando bajo protesta de decir verdad que se compromete a llevar a cabo los trabajos objeto de la presente adjudicación.	NO CUMPLE
13.- El participante deberá presentar Formato 12 "NACIONALIDAD" declarando bajo protesta de decir verdad que el participante es de nacionalidad mexicana.	NO CUMPLE
14.- El participante deberá presentar Formato 13 "CONFLICTO DE INTERES" declarando bajo protesta de decir verdad que el participante no se encuentra en el supuesto de "conflicto de interés" para participar en el procedimiento de contratación.	NO CUMPLE
15.- El participante deberá presentar Formato 14 "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT" declarando bajo protesta de decir verdad que el participante se compromete en caso de resultar adjudicado a entregar la opinión de cumplimiento en sentido positivo de obligaciones fiscales, infonavit y en materia de seguridad social.	NO CUMPLE

Observaciones:

Lo anterior con fundamento en el Artículo 36 y 36 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como, el numeral 3 de las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2023.

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2023

ELABORÓ

ING. CIRSE ANDREA RODRÍGUEZ MENDOZA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS

REVISÓ

MFG. GRECIA ARELI ARENAS RIVERA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE SUMINISTROS Y
ADQUISICIONES

AUTORIZÓ

DR. ARMANDO GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO DEL
PROGRAMA SOPORTE A LA SANIDAD E INOCUIDAD